


附件 18: 标准展位展具配置图

标准展位展具配置图

第一期

标准展具配置 (图一)

电子消费品及信息产品展区(A区)




每个展位配置


展柜3个(地柜高度75cm,
层板间隔高度43cm,
展柜深度均为50cm)
射灯4盏 日光灯1盏 插座1个
洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案 (图二)




每个展位配置

展架3个(下层展架高度75cm,
二-四层展架间隔高度43cm)
射灯4盏 日光灯1盏 插座1个
洽谈桌1张 椅4张
展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图




B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展具配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第一期


工程机械展区(A区展厅或展棚内)




每个展位配置

灯箱楣板 射灯4盏
 插座1个 展位地毯
 洽谈桌1张 折椅4张

展位平面图




农业机械展区(A区展厅或展棚内)



每个展位配置

灯箱楣板 射灯4盏
 插座1个 展位地毯
 洽谈桌1张 折椅4张

展位平面图



标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置（图一）

家用电器展区(A区)




每个展位配置


展柜3个(地柜高度75cm,
层板间隔高度43cm,
展柜深度均为50cm)
射灯4盏 日光灯1盏 插座1个
洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

展架3个(下层展架高度75cm,
二-四层展架间隔高度43cm)
射灯4盏 日光灯1盏 插座1个
洽谈桌1张 椅4张
展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第一期


标准展位配置 (图一)


新能源汽车及智慧出行展区(A区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置（图一）

工具展区(B区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

A方案（图二）



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片9块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 横梁一条 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

B方案 标准展位展具配置费限额945.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置 (图一)


汽车配件展区(B区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图


第一期

标准展位配置（图一）

五金展区(B区)

	每个展位配置
	展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
	标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
	展位平面图

A方案（图二）

	每个展位配置
	地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片9块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 横梁一条 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
	标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
	展位平面图

B方案 标准展位展具配置费限额945.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图


第一期


新材料及化工产品展区(D区)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


自行车展区(C区)



每个展位配置
冲孔板3面(前50cm为装饰板) 灯箱楣板1个 500W插座1个 射灯4盏 洽谈桌1张 椅4张 纸肩袋1个 展位地毯
标摊美化增加卤素灯1盏(不含在配置中)
展位平面图



标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置（图一）


电子电气产品展区(C区)



每个展位配置
展柜3个地柜高度75cm， 层板间隔高度43cm， 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 插座1个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
展架3个(下层展架高度75cm， 二-四层展架间隔高度43cm) 射灯4盏 日光灯1盏 插座1个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置 (图一)


新能源展区(C区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 插座1个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
展架3个(下层展架高度75cm, 二、四层展架间隔高度43cm) 射灯4盏 日光灯1盏 插座1个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图


第一期

照明产品展区(C区)

	每个展位配置
	射灯4盏 日光灯1盏 插座2个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
	标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
	展位平面图

A方案(图二)

摩托车展区(C区)

	每个展位配置
	冲孔板3面 灯箱楣板1个 500W插座1个 射灯4盏 洽谈桌1张 椅4张 纸屑篓1个 展位地毯
	标摊美化增加卤素灯1盏(不含在配置中)
	展位平面图


标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置 (图一)




动力、电力设备展区(D区)

每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图



第一期

标准展位配置（图一）

工业自动化及智能制造展区(D区)

	每个展位配置 展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
	展位平面图 

A方案（图二）

	每个展位配置 地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
	展位平面图 

B方案 标准展位展具配置费限额945.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置


加工机械设备展区(D区)



每个展位配置

楣板 射灯3盏
 插座1个 展位地毯
 洽谈桌1张 塑胶椅4张
 备注:展位无展板

展位平面图



标准展位展具配置图

第一期

标准展位配置（图一）


通用机械及机械基础件展区(D区)



每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm,
 展柜深度均为50cm)
 射灯4盏 投光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

展位平面图




A方案（图二）



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 射灯4盏 投光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期


标准展位配置（图一）

编织及藤铁工艺品展区（A区）



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm) 网片4块(1.5米高x1米宽) 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

A方案（图二）



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片9块(1.5米高x1米宽) 日光灯1盏 横梁一条 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

B方案 标准展位展具配置费限额1065.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）




餐厨用具展区（A区）

每个展位配置

展架7个(下层展架高度75cm,
 二-四层展架间隔高度43cm)
 射灯6盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

展柜7个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm,
 展柜深度均为50cm)
 射灯6盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额2205.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置 (图一)



节日用品展区 (A区)

每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm) 网片4块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片9块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 横梁一条 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

B方案 标准展位展具配置费限额1065.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展位配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）




日用陶瓷展区（A区）

每个展位配置

展架7个(下层展架高度75cm,
 二-四层展架间隔高度43cm)
 射灯8盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

展柜7个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm,
 展柜深度均为50cm)
 射灯8盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图




B方案 标准展位展具配置费限额2205.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第二期


标准展位配置 (图一)




园林用品展区 (A区)

每个展位配置
网片9块 (1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 横梁一条 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额270.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）

工艺陶瓷展区（B区）




每个展位配置

展架7个(下层展架高度75cm,
 二-四层展架间隔高度43cm)
 射灯8盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

展柜7个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm,
 展柜深度均为50cm)
 射灯8盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额2205.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

家具展区 (B区)




每个展位配置

射灯4盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图




铁石装饰品及户外水疗设施展区 (B区)



每个展位配置

地柜3个(高度75cm)
插座1个
洽谈桌1张 椅4张
展位地毯


展位平面图



标准展位展具配置图

第二期


家具展区（B区室外）



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 插座1个
 洽谈桌1张 折椅4张
 展位地毯

展位平面图



标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）

建筑及装饰材料展区（B区）



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm， 层板间隔高度43cm， 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

A方案（图二）



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm， 深度50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）

卫浴设备展区（B区）




每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm,
 展柜深度均为50cm)
 射灯4盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 射灯4盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图




B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第二期


标准展位配置（图一）




玻璃工艺品展区（C区）

每个展位配置
展架7个(下层展架高度75cm, 二-四层展架间隔高度43cm) 射灯6盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
展柜7个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯6盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额2205.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）

家居用品展区（C区）




每个展位配置


展柜3个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm)
 射灯6盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 网片3块(1.5米高x1米宽)
 射灯6盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图




B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）




家居装饰品展区（D区）


每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm)
 网片4块(1.5米高x1米宽)
 射灯4盏 投光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

展位平面图




A方案（图二）



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 网片9块(1.5米高x1米宽)
 射灯4盏 投光灯1盏 横梁一条
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

展位平面图




B方案 标准展位展具配置费限额1065.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第二期

标准展位配置（图一）




礼品及赠品展区（D区）

每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm)
 网片4块(1.5米x1米宽)
 射灯4盏 投光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

展位平面图




A方案（图二）



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 网片9块(1.5米高x1米宽)
 射灯4盏 投光灯1盏 横梁一条
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额1065.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第二期


标准展位配置 (图一)




钟表眼镜展区 (D区)

每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片3块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展位配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置（图一）


服装饰物及配件展区(A区)



每个展位配置
挂架3个(挂架间隔高度1米)
网片4块(1.5米高x1米宽)
射灯4盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
挂架5个(挂架间隔高度1米)
射灯4盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张
展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额480.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置 (图一)


男女装展区(A区)



每个展位配置
挂架3个(挂架间隔高度1米) 网片4块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 衣架1个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
挂架5个(挂架间隔高度1米) 衣架1个 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额480.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置（图一）


内衣展区(A区)



每个展位配置
挂架3个(挂架间隔高度1米) 网片4块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 衣架1个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
挂架5个(挂架间隔高度1米) 衣架1个 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额480.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置（图一）


裘革皮羽绒及制品展区(A区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
挂架5个(挂架间隔高度1米) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置（图一）

童装展区(A区)




每个展位配置

挂架3个(挂架间隔高度1米)
 网片4块(1.5米高x1米宽)
 射灯4盏 日光灯1盏
 衣架1个 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

挂架5个(挂架间隔高度1米)
 衣架1个
 射灯4盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额480.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置 (图一)

鞋展区 (A区)




每个展位配置

网片9块(1.5米高×1米宽)
射灯6盏 日光灯1盏 横梁一条
洽谈桌1张 椅4张
展位地毯

标摊美化射灯两盏 (不含在配置中)

展位平面图



A方案 (图二)




每个展位配置

地柜1个 (地柜高度75cm, 深度50cm)
搁板6块 (100cmX31cm)
射灯6盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏 (不含在配置中)

展位平面图




B方案 标准展位展具配置费限额 270.00 元

大会统一按标准展位配置方案 (图一) 实施, 若参展企业认为不适用, 可申请A方案 (图二), 或申请B方案 (即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备, 超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置（图一）




运动服及休闲服展区(A区)

每个展位配置
挂架3个(挂架间隔高度1米) 网片4块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 衣架1个 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
挂架5个(挂架间隔高度1米) 衣架1个 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额480.00元


大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置（图一）


办公文具展区(B区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片3块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置（图一）

宠物用品展区(B区)




每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm,
层板间隔高度43cm,
展柜深度均为50cm)
射灯6盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
深度50cm)
网片3块(1.5米高x1米宽)
射灯6盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置 (图一)




个人护理用具展区(B区)

每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 射灯6盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片3块(1.5米高x1米宽) 射灯6盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置（图一）

食品展区(B区)




每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm,
 展柜深度均为50cm)
 射灯4盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

地柜5个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 网片3块(1.5米高x1米宽)
 射灯4盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置 (图一)


体育及旅游休闲用品展区(B区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度均为50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片3块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第三期


体育及旅游休闲用品展区(B区 室外)



每个展位配置

地柜3个 (高度75cm)
 插座1个
 洽谈桌1张 折椅4张
 展位地毯

展位平面图



地毯展区(A区)




每个展位配置

射灯4盏 日光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图





标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置 (图一)


医药保健品及医疗器械展区(B区)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
网片9块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 横梁一条 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额465.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置（图一）


浴室用品展区(B区)



每个展位配置
展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 射灯6盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯)
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 网片3块(1.5米高x1米宽) 射灯6盏 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置（图一）




纺织原料面料展区(C区)

每个展位配置
挂架2个 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标准美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
网片7块(1.5米高x1米宽) 日光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标准美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额240.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置（图一）

家用纺织品展区(C区)



每个展位配置
挂架3个(挂架间隔高度1米)
网片4块(1.5米高x1米宽)
射灯4盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

A方案（图二）



每个展位配置
挂架5个(挂架间隔高度1米)
射灯4盏 日光灯1盏
洽谈桌1张 椅4张
展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图

B方案 标准展位展具配置费限额480.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置 (图一)




玩具展区(D区)

每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案 (图二)



每个展位配置
网片6块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额465.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。

标准展位展具配置图

第三期

标准展位配置（图一）

箱包展区(D区)




每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm,
 层板间隔高度43cm)
 射灯4盏 投光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



A方案（图二）




每个展位配置

展架3个(下层展架高度75cm,
 二—四层展架间隔高度43cm)
 射灯4盏 投光灯1盏
 洽谈桌1张 椅4张
 展位地毯

标摊美化射灯两盏(不含在配置中)

展位平面图



B方案 标准展位展具配置费限额945.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


标准展位展具配置图

第三期


标准展位配置（图一）


孕婴童用品展区(D区)



每个展位配置
地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


A方案（图二）



每个展位配置
网片6块(1.5米高x1米宽) 射灯4盏 投光灯1盏 洽谈桌1张 椅4张 展位地毯
标摊美化射灯两盏(不含在配置中)
展位平面图


B方案 标准展位展具配置费限额465.00元

大会统一按标准展位配置方案(图一)实施,若参展企业认为不适用,可申请A方案(图二),或申请B方案(即在展具配置费限额内自行选择大会展具设备,超出部分需补交差价)。B方案展具设备及费用详见《展馆展具设备图例》、《展具设备收费标准》。


说明：若参展企业认为上述A方案不适用，可参考B方案模板并于易捷通审图服务界面进行申报。

以下为配置B方案的15种模板：

标准展位展具配置B方案模板



模版1

展柜搁板组合

	每个展位配置
	展柜3个(地柜高度75cm， 层板间隔高度43cm，展柜深度50cm) 搁板8块(99cm×31cm)
	展位平面图
	

模版2

展柜孔板组合

	每个展位配置
	展柜3个(地柜高度75cm，层板间隔高度43cm，展柜深度50cm) 孔板4块(95cm×233cm) 半米孔板2块(45.5cm×233cm)
	展位平面图
	

注：灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。

标准展位展具配置B方案模板

模版3


展柜槽板组合



每个展位配置

展柜3个(地柜高度75cm, 层板间隔高度43cm, 展柜深度50cm)
 槽板4块(95cm×233cm)
 半米槽板2块(45.5cm×233cm)

展位平面图



模版4


地柜网片组合



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm, 深度50cm)
 网片3块(1.5米高×1米宽)

展位平面图



注:灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。

标准展位展具配置B方案模板

模版5

地柜搁板组合



模版6

地柜斜搁板组合



注:灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。

标准展位展具配置B方案模板

模版7


地柜孔板组合



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 孔板7块(95cm×233cm)
 半米孔板4块(45.5cm×233cm)

展位平面图



模版8


地柜槽板组合



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 槽板7块(95cm×233cm)
 半米槽板4块(45.5cm×233cm)

展位平面图



注:灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。

标准展位展具配置B方案模板

模版9

孔板组合



模版10

槽板组合




注：灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。

标准展位展具配置B方案模板

模版11


地柜平台组合



每个展位配置

地柜3个(地柜高度75cm,
 深度50cm)
 平台2个(平台宽度99cm,深度
 50cm,高度30cm)

展位平面图



模版12


搁板组合



每个展位配置

搁板27块(99cm×31cm)

展位平面图



注:灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。

标准展位展具配置B方案模板

模版13

斜搁板报到台组合



模版14

搁板高低柜组合



注:灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。

标准展位展具配置B方案模板

模版15


挂架组合



每个展位配置

挂架5个(宽度99cm,深度50cm,高度248cm)

展位平面图



注:灯具、插座、桌椅配置与展区标准展具配置一致。